



OPSIAL  
**FALL  
PROTECTION**



# LYNX, HET NIEUWE ANTIVAL-GAMMA



**EENVOUDIG TE GEBRUIKEN**



**BEWEGINGSVRIJHEID**



**VEILIGHEID**

**OPSIAL**

Profiteer van meer bewegingsvrijheid met onze uitrustingen die beschermen tegen valpartijen



## SETS KLAAR-VOOR-GEbruik

### Set voor HOOGWERKERS

**P704KN2**

#### SAMENSTELLING VAN DE SET:

- 1 antival 2-puntsharnasgordel LX COMFORT
- 1 positioneringslijn 1,5 m met 2 karabijnhaken met automatische kwartslag LX16
- 1 rugzak om de set te transporteren.



STRETCH RIEMEN



AUTOMATISCHE GESPEN



GETEST BIJ 140KG



### Set voor STEIGERS

**P70L9MK**

#### SAMENSTELLING VAN DE SET:

- 1 antival 2-puntsharnasgordel LX COMFORT
- 1 dubbele veiligheidslijn 1,5 m met energie-absorber, karabijnhaak met automatische kwartslag en 2 haken met grote opening
- 1 transporttas met stevige bodem.



### Set voor DAKEN

**P709GCL**

#### SAMENSTELLING VAN DE SET:

- 1 antival 2-puntsharnasgordel LX COMFORT
- 1 lijnklem met energie-absorber
- 2 karabijnhaken met automatische kwartslag LX16
- 1 koord van 20 m
- 1 ankerstrop van 0,8 m
- 1 transporttas met stevige bodem.



Beschermende uitrustingen tegen valpartijen die betrouwbaar, duurzaam, eenvoudig te gebruiken en comfortabel zijn.



EENVOUDIG TE GEBRUIKEN



BEWEGINGSVRIJHEID



VEILIGHEID

OPSIAL



# INDIVIDUEEL VERKOCHTE UITRUSTINGEN

## Harnas LX PREMIUM

**P70YVWV**

Antival 2-puntsharnasgordel met horizontale beenriemen en elastische riemen bij de schouders, automatische gespen van aluminium. Universele maat.



## Harnas LX COMFORT

**P70VHSE**

Antival 2-puntsharnasgordel met automatische gespen van aluminium en elastische riemen bij de schouders. Universele maat.



## Oproller LYNX 2 M

**P70EQLG**

Automatische antival-oproller van 2 m met energie-absorber, karabijnhaak met automatische kwartslag LX16 en een haak met grote opening 60 mm van aluminium.



## Positioneringslijn 1,5 m

**P70SW5I**

Positioneringslijn 1,5 m met een haak van staal met kleine opening 18 mm en 1 haak met grote opening 50,8 mm.



## Dubbele positioneringslijn 1,5 m

**P705UXY**

Dubbele veiligheidslijn 1,5 m met energie-absorber, karabijnhaak met automatische kwartslag LX16 en 2 haken van staal met grote opening 50,8 mm.



## Karabijnhaak LX16

**P70040X**


Karabijnhaak met automatische kwartslag van staal LX16 opening 16 mm.



## Anti-traumariemen

**P70H30S**

Set anti-traumariemen.



# GOED UITGERUST ZIJN

Elk antivalsysteem moet verplicht bestaan uit:

## A DE VERANKERING

### VERANKERINGSSYSTEEM: ANKERSTROP, MOBIEL ANKERPUNT...

De veiligheid van de gebruiker berust op het ankerpunt. De verankering kan permanent of tijdelijk zijn en varieert op basis van de betreffende industrie, het werk dat verricht wordt, de soort installatie en algemene structuur.

## B HET VERBINDINGSSYSTEEM


Zorgt voor de verbinding tussen het harnas en het ankerpunt. Bestaat uit een veiligheidslijn, een automatische oproller en soms uit een mobiel antivalsysteem.

## C HET HARNAS

Een bevestigingsmiddel voor het lichaam om valpartijen te onderbreken.

Er zijn 2 soorten:

- De antivalharnassen
- De hanggordels met ceintuur en verstevigingen bij de bovenbenen voor werkzaamheden op hoogte met touwen. Het harnas wordt gekozen op basis van de omgeving en de taak die verricht wordt. De ondersteunende riemen vormen geen systeem dat valpartijen onderbreekt.



# OPSIAL FALL PROTECTION

# OPSIAL