



OPSIAL  
**FALL  
PROTECTION**



# NOVÁ ŘADA PRO ZACHYCENÍ PÁDU LYNX



**SNADNÉ POUŽITÍ**



**HBITOST**



**BEZPEČNOST**

**OPSIAL**

# Získejte obratnost s naším vybavením na ochranu proti pádu



## SADY PŘIPRAVENÉ K POUŽITÍ

### Sada PLOŠINA

**P704KN2**

SADA OBSAHUJE:

- 1 dvoubodový postroj pro zachycení pádu LX COMFORT
- 1 zádržné lano 1,5 m se 2 karabinami ¼ s automatickým uzávěrem LX16
- 1 batoh pro přenášení.

### Sada LEŠENÍ

**P70L9MK**

SADA OBSAHUJE:

- 1 dvoubodový postroj pro zachycení pádu LX COMFORT
- 1 dvojité lano 1,5 m s tlumičem, karabinou ¼ s automatickým uzávěrem a 2 háky s velkým otvorem
- 1 batoh pro přenášení s pevným dnem.

### Sada STŘECHA

**P709GCL**

SADA OBSAHUJE:

- 1 dvoubodový postroj pro zachycení pádu LX COMFORT
- 1 posuvný prvek na laně s tlumičem
- 2 karabiny ¼ s automatickým uzávěrem LX16
- 1 lano s délkou 20 m
- 1 kotevní popruh 0,8 m
- 1 batoh pro přenášení s pevným dnem.



PRUŽNÉ  
POPURHY



AUTOMATICKÉ  
PŘEZKY



TESTOVÁNO NA  
140 KG



Vybavení na ochranu proti pádu,  
spolehlivé, odolné,  
snadno použitelné a  
pohodlné.



SNADNÉ POUŽITÍ



HEBITOST



BEZPEČNOST

OPSIAL



# VYBAVENÍ PRO DÁVANÉ SAMOSTATNĚ

## Postroj LX PREMIUM

**P70YVVW**

2-bodový postroj pro zachycení pádu s vodorovnými stehenními popruhy a elastickými ramenními popruhy, automatické hliníkové přezky. Univerzální velikost.



PRUŽNÉ  
POPRUHY



AUTOMATICKÉ  
PŘEZKY



INDIKÁTOR PÁDU  
X4



TESTOVÁNO NA  
140 KG



HBITOST

## Postroj LX COMFORT

**P70VHSE**

2-bodový postroj pro zachycení pádu s automatickými hliníkovými přezkami a elastickými ramenními popruhy. Univerzální velikost.



PRUŽNÉ  
POPRUHY



AUTOMATICKÉ  
PŘEZKY



TESTOVÁNO NA  
140 KG

## Naviják LYNX 2 M

**P70EQLG**

Samonavíjecí naviják pro zachycení pádu 2 m s tlumičem, karabinou ¼ s automatickým uzávěrem LX16 a hliníkovým hákem s velkým otvorem 60 mm.



## Zádržné lano 1,5 m

**P70SW5I**

Zádržné lano 1,5 m s 1 háčkem z oceli s malým otvorem 18 mm a s 1 háčkem z oceli s velkým otvorem 50,8 mm.



## Dvojitě lano 1,5 m

**P705UXY**

Dvojitě lano 1,5 m s tlumičem, karabinou s automatickým uzávěrem LX16 a 2 háky z oceli s velkým otvorem 50,8 mm.



## Bezpečnostní popruhy

**P70H30S**

Pár bezpečnostních popruhů.



## Karabina LX16

**P70040X**

Karabina ¼ s automatickým uzávěrem z oceli LX16 s otvorem 16 mm.



# JAK BÝT DOBŘE VYBAVENÍ

Jakýkoli systém pro zachycení pádu musí bezpodmínečně zahrnovat následující:

## A UKOTVENÍ

**KOTVICÍ ZAŘÍZENÍ: KOTEVNÍ POPRUH, MOBILNÍ BOD UKOTVENÍ...**

To je bod upevnění, na kterém závisí bezpečnost uživatele. Může být trvalý nebo provizorní a liší se podle příslušného odvětví, práce, která má být provedena, typu zařízení a celkové struktury.

## B ZAŘÍZENÍ PRO PŘIPOJENÍ


Spojuje postroj a bod ukotvení. Skládá se z lana, automatického navijáku nebo popř. z mobilních systémů pro zachycení pádu.

## C POSTROJ

Je to zařízení pro ukotvení těla určené k zachycení pádu.

Existují 2 typy:

- Postroje pro zachycení pádu
- Závěsné postroje s pásem a vyztužením na stehnech pro práci na laně. Volba podle prostředí a úkolu, který má být proveden. Zádržné pásy nejsou systémem pro zachycení pádu.



# OPSIAL FALL PROTECTION

# OPSIAL