

CÓMO EQUIPARSE BIEN

Cualquier sistema anticaídas debe componerse obligatoriamente de:

A EL ANCLAJE

DISPOSITIVO DE ANCLAJE: CINTA DE ANCLAJE, PUNTO DE ANCLAJE MÓVIL...

Es el punto de anclaje del que depende la seguridad del usuario. Puede ser permanente o provisional y varía según la industria implicada, el trabajo que se tenga que realizar, el tipo de instalación y la estructura de conjunto.

B EL DISPOSITIVO DE CONEXIÓN

Une el arnés y el punto de anclaje. Se compone de una cuerda, de un enrollador automático o incluso de sistemas anticaídas móviles.


C EL ARNÉS

Se trata del dispositivo de prensión del cuerpo destinado a detener las caídas.

Hay 2 tipos:

- Los arneses anticaídas
- Los arneses de suspensión con cinturón y refuerzos en los muslos para trabajos con cuerda.

Se elige en función del entorno y de la tarea que se tenga que realizar. Los cinturones de sujeción no constituyen un sistema de parada de caídas.



OPSIAL FALL PROTECTION

OPSIAL



OPSIAL
**FALL
PROTECTION**



NUEVA GAMA ANTICAÍDAS LYNX



SENCILLEZ DE USO



AGILIDAD



SEGURIDAD

OPSIAL

Gane agilidad con nuestros equipamientos de protección anticaídas



KITS LISTOS PARA EL USO

Kit CESTA

P704KN2

COMPOSICIÓN DEL KIT:

- 1 arnés anticaídas de 2 puntos LX COMFORT
- 1 cuerda de sujeción de 1,5 m con 2 mosquetones ¼ de vuelta automáticos LX16
- 1 mochila de transporte.



CINTAS SUPERIORES ELÁSTICAS



HEBILLAS AUTOMÁTICAS



TESTADO HASTA 140 KG



Kit ANDAMIO

P70L9MK

COMPOSICIÓN DEL KIT:

- 1 arnés anticaídas de 2 puntos LX COMFORT
- 1 cuerda doble de 1,5 m con absorbedor, 1 mosquetón ¼ de vuelta automático y 2 ganchos con apertura grande
- 1 bolsa de transporte con fondo sólido.



Kit TEJADO

P709GCL

COMPOSICIÓN DEL KIT:

- 1 arnés anticaídas de 2 puntos LX COMFORT
- 1 elemento corredero sobre cuerda con absorbedor
- 2 mosquetones ¼ de vuelta auto LX16
- 1 cuerda de 20 m
- 1 cinta de anclaje de 0,8 m
- 1 bolsa de transporte con fondo sólido.



Equipamientos de protección anticaídas fiables, duraderos, fáciles de usar y cómodos.



SENCILLEZ DE USO



AGILIDAD



SEGURIDAD

OPSIAL



EQUIPOS SUMINISTRADOS INDIVIDUALMENTE

Arnés LX PREMIUM

P70YVWV

Arnés anticaídas de 2 puntos con perneras horizontales y cintas elásticas en los hombros, hebillas automáticas de aluminio.

Talla universal.



Arnés LX COMFORT

P70VHSE

Arnés anticaídas de 2 puntos con hebillas automáticas de aluminio y cintas elásticas en los hombros. Talla universal.



Anticaídas Retráctil LYNX 2 M

P70EQLG

Anticaídas retráctil con cinta (lgt. máx 2mt.) con cárter polímero de alta resistencia, compacto y ligero. Con absorbedor de energía externo protegido, grillete, mosquetón de ¼ de vuelta automático LX16 y un mosquetón en aluminio, bloqueo automático, apertura 60 mm.

Homologado para un usuario con un peso máx. de 140 kg en uso vertical y 100 kg in uso horizontal, utilizable en factor 2.



Cuerda de sujeción de 1,5 m

P70SW5I

Cuerda de sujeción de 1,5 m con 1 gancho de acero de apertura pequeña de 18 mm y 1 gancho de acero de apertura grande de 50,8 mm.



Cuerda doble de 1,5 m

P705UXY

Cuerda doble de 1,5 m con absorbedor, mosquetón ¼ automático LX16 y 2 ganchos de acero con apertura grande de 50,8 mm.



Cintas antitrauma

P70H30S

Par de cintas antitrauma.



Mosquetón LX16

P70040X

Mosquetón 1/4 de vuelta automático de acero LX16 apertura de 16 mm.

