



OPSIAL
**FALL
PROTECTION**



NOVA GAMA ANTIQUEDA LYNX



FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO



AGILIDADE



SEGURANÇA

OPSIAL

Ganhe agilidade com os nossos equipamentos de proteção antiqueda



KITS PRONTOS PARA UTILIZAÇÃO

Kit de ALCOFA

P704KN2

COMPOSIÇÃO DO KIT:

- 1 arnês antiqueda com 2 pontos LX COMFORT
- 1 talabarte de suporte de 1,5 m com 2 mosquetões automáticos ¼ de volta LX16
- 1 mochila de transporte.



ALÇAS ELÁSTICAS



FIVELAS AUTOMÁTICAS



TESTADO ATÉ 140 KG



Kit de ANDAIME

P70L9MK

COMPOSIÇÃO DO KIT:

- 1 arnês antiqueda com 2 pontos LX COMFORT
- 1 talabarte duplo de 1,5 m com absorvedor, mosquetão automático ¼ de volta e 2 ganchos de grande abertura
- 1 saco de transporte de fundo sólido.



Kit de TELHADO

P709GCL

COMPOSIÇÃO DO KIT:

- 1 arnês antiqueda com 2 pontos LX COMFORT
- 1 corrediça de corda com absorvedor
- 2 mosquetões ¼ de volta auto LX16
- 1 corda de 20 m
- 1 laço de ancoragem de 0,8 m
- 1 saco de transporte de fundo sólido.



Equipamentos de proteção antiqueda fiáveis, duráveis, de fácil utilização e confortáveis.



FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO



AGILIDADE



SEGURANÇA

OPSIAL



EQUIPAMENTOS VENDIDOS INDIVIDUALMENTE

Arnês LX PREMIUM

P70YVWV

Arnês antiqueda com 2 pontos, com tiras horizontais nas pernas e alças elásticas nos ombros, e fivelas automáticas de alumínio.

Tamanho único.



Arnês LX COMFORT

P70VHSE

Arnês antiqueda com 2 pontos, fivelas automáticas de alumínio e alças elásticas nos ombros. Tamanho único.



Enrolador LYNX de 2 m

P70EQLG

Enrolador antiqueda autorretrátil de 2 m com absorvedor, mosquetão automático quarto volta LX16 e gancho de grande abertura de 60 mm em alumínio.



Talabarte de Suporte de 1,5 m

P70SW5I

Talabarte de suporte de 1,5 m com 1 gancho em aço de pequena abertura de 18 mm e 1 gancho em aço de grande abertura de 50,8 mm.



Talabarte duplo de 1,5 m

P705UXY

Talabarte duplo de 1,5 m com absorvedor, mosquetão automático ¼ de volta LX16 e 2 ganchos em aço de grande abertura de 50,8 mm.



Cintas antitrauma

P70H30S

Par de cintas antitrauma.



Mosquetão LX16

P70040X

Mosquetão automático ¼ de volta em aço LX16 com abertura de 16 mm.



COMO EQUIPAR-SE ADEQUADAMENTE

Qualquer sistema antiqueda deve obrigatoriamente consistir em:

A ANCORAGEM

DISPOSITIVO DE ANCORAGEM: LAÇO DE ANCORAGEM, PONTO DE ANCORAGEM MÓVEL...

É o ponto de fixação, responsável pela segurança do utilizador. Pode ser permanente ou provisório, e varia de acordo com a indústria em questão, o trabalho a executar, o tipo de instalação e a estrutura geral.

B DISPOSITIVO DE LIGAÇÃO

Liga o arnês e o ponto de ancoragem.
É composto por um talabarte, um enrolador automático ou até mesmo sistemas móveis antiqueda.


C ARNÊS

É o dispositivo de apreensão corporal destinado a impedir quedas.

Existem 2 tipos:

- Arneses antiqueda
- Arneses de suspensão com cinturão e reforços nas coxas para trabalhos com corda.

Escolhemo-los em função do ambiente e da tarefa a executar. Os cinturões de suporte não são um sistema antiqueda.



OPSIAL FALL PROTECTION

OPSIAL