



RUKAVICE PROTI PROŘÍZNUTÍ

**CUTXP**  
AGILE EXPERIENCE

SÍLA  
OCHRANY  
SCHOPNOST  
PŘESNOSTI



SCREEN TOUCH\*  
Použití zařízení s  
dotykovým displejem  
\*podle modelu



4.X.4.X.X.  
ODĚR A ROZTRŽENÍ  
Maximální odolnost,  
prodloužená životnost

INOVACE  
**OPSIAL**



ŘADA PRO  
**SUCHÉ** PROSTŘEDÍ

ŘADA PRO  
**MASTNÉ** PROSTŘEDÍ

# ŘADA PRO SUCHÉ PROSTŘEDÍ

Povrstvení polyuretanem (PU).

## ŘADA HANDSAFE

HUSTOTA PŘÍZE 18



**cutXP**  
HANDSAFE  
XP 961  
KÓD P702LQQ  
EN388  
4.X.4.3.F

**cutXP**  
HANDSAFE  
XP 631  
KÓD P702LQM  
EN388  
4.X.4.2.B



**cutXP**  
HANDSAFE  
XP 731  
KÓD P702LQN  
EN388  
4.X.4.3.C



**cutXP**  
HANDSAFE  
XP 831  
KÓD P702LQQ  
EN388  
4.X.4.2.D



**cutXP**  
HANDSAFE  
XP 931  
KÓD P702LQP  
EN388  
4.X.4.3.E



HUSTOTA PŘÍZE 13

**HANDSAFE**  
730 G  
KÓD P702LQI  
EN388  
4.X.4.3.C



**HANDSAFE**  
830 G  
KÓD P702LQJ  
EN388  
4.X.4.3.D



**HANDSAFE**  
930 G  
KÓD P702LQK  
EN388  
4.X.4.3.E



**HANDSAFE**  
960 G  
KÓD P702LQL  
EN388  
4.X.4.3.F



Vysoce účinná polyethylenová vlákna (HPPE), minerální vlákna, nylon a spandex. Povrstvení PU.

# RUKAVICE PROTI PROŘÍZNUTÍ

## cutXP

AGILE EXPERIENCE

### SÍLA OCHRANY



OPSIAL si klade za cíl vás vždy chránit lépe.

Vyvinuli jsme inovativní řadu proti proříznutí tvořenou vysoce odolnými vlákny pro standardní ochranu B až extrémní F.



TDM B



TDM F

### SCHOPNOST PŘESNOSTI




Velmi jemná pletenina (hustota příze 18).

Poskytuje rukavicím velkou pružnost a chladivý hedvábný vzhled pro extrémní pohodlí.

STANDARDNÍ PLETENINA

VELMI JEMNÁ PLETENINA




HUSTOTA PŘÍZE 10



HUSTOTA PŘÍZE 13



HUSTOTA PŘÍZE 15



HUSTOTA PŘÍZE 18

V NABÍDKĚ TAKÉ S HUSTOTOU PŘÍZE 13 (TDM C AŽ F)



Technologie Screen Touch pro použití zařízení s dotykovým displejem (podle modelu)

# ŘADA PRO OLEJNATÉ A MASTNÉ PROSTŘEDÍ Povrstvení nitrilem (N).

## ŘADA KYOSAFE

KYORENE: skvělé vlákno extrahované z karbonu.



PROTI ZÁPACHU

EXTRÉMNĚ PRUŽNĚ

ODVÁDÍ TEPLU

UV OCHRANA

ODOLNOST PROTI TEPLU

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ


+95%  
redukce  
zápachu



**CUTXP**  
ABLE EXPERIENCE

**KYOSAFE  
XP 821 N  
P702LZW**

- + CUT XP hustota přize 18
- + Povrstvení nitrilem, zdrsněný povrch
- + Odolnost proti kontaktnímu teplu
- + Výztuha mezi palcem a ukazováčkem



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100

**KYOSAFE  
620 N  
P702KZZ**

- + Hustota přize 15
- + Povrstvení nitrilem, zdrsněný povrch
- + Odolnost proti kontaktnímu teplu



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



**KYOSAFE  
720 N  
P702KZY**

- + Hustota přize 13
- + Povrstvení nitrilem, zdrsněný povrch
- + Odolnost proti kontaktnímu teplu



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



**CUTXP**  
ABLE EXPERIENCE

**KYOSAFE  
XP 721 N  
P702LZX**

- + CUT XP hustota přize 18
- + Povrstvení černou nitrilovou pěnou, efekt „druhé kůže“
- + Výztuha mezi palcem a ukazováčkem



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



**CUTXP**  
ABLE EXPERIENCE

**KYOSAFE  
XP 807 N  
P708W14**

- + CUT XP hustota přize 18
- + Dvojitě povrstvení hladkým nitrilem ze 3/4, zdrsněný povrch na dlani a prstech
- + Odolnost proti kontaktnímu teplu



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



## ŘADA HANDSAFE

MAXIMÁLNÍ ochrana proti proříznutí: F.

**CUTXP**  
ABLE EXPERIENCE

**HANDSAFE  
XP 971 N  
P708KFA**

- + CUT XP hustota přize 15
- + Povrstvení černou nitrilovou pěnou, efekt „druhé kůže“.
- + Odolnost proti kontaktnímu teplu
- + Výztuha mezi palcem a ukazováčkem



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



**CUTXP**  
ABLE EXPERIENCE

**HANDSAFE  
XP 907 N  
P70ZKWT**

- + CUT XP hustota přize 15
- + Dvojitě povrstvení hladkým nitrilem ze 3/4, zdrsněný povrch na dlani a prstech
- + Odolnost proti kontaktnímu teplu



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



Vlákna KYORENE, spandex, povrstvení nitrilem.

Vysoce účinná polyethylenová vlákna (HPPE), wolfram, polyester a spandex. Povrstvení nitrilem.

## • Jakou úroveň ochrany potřebujete?

	Lehká práce, montáž bílého zboží, automobilová montáž, drobné díly, lepenkové obaly.	Manipulace s lehkými kovovými nebo plechovými panely, plasty, elektrickými součástmi, drobné opravy, montáž dílů.	Kovové spojovací prvky, výroba bílého zboží, manipulace se sklem, výroba kovových dílů, údržba a opravy automobilů.	Náročná manipulace s kovem, kovovými plechy, výroba skla, obrábění, automobilová montáž, lisování kovů, recyklace odpadu, papírenský průmysl, jatka, ...	
Úroveň ochrany proti proříznutí	STŘEDNÍ	DOBŘÁ	VELMI DOBRÁ	VYSOKÁ	VELMI VYSOKÁ
EN 388: 2016 + A1 2018	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Odolnost proti proříznutí v NEWTONECH (síla potřebná k proříznutí řezáním)	5	10	15	22	30

## • V jakém prostředí pracujete?

	POHODLÍ						
<b>SUCHÉ</b> Povrstvení polyuretanem (PU)	18 ★★★★★	HANSAFE XP 631	HANSAFE XP 731	HANSAFE XP 831		HANSAFE XP 931	HANSAFE XP 961
	13 ★★	HANSAFE 610 G	HANSAFE XP 730 G	HANSAFE XP 830 G		HANSAFE XP 930 G	HANSAFE XP 960 G
<b>SUCHÉ nebo VLHKÉ</b> Latexové povrstvení Powerfinish®	13 ★★		HANDGRIP KEV LATEX PF				
<b>STUDENÉ NEBO SUCHÉ</b> Smíšené povrstvení polyuretan / nitril	15 ★★★★★	WINTERCUT					
<b>MASNÉ NEBO OLEJNATÉ</b> Povrstvení nitrilem	18 ★★★★★		KYOSAFE 721 N	KYOSAFE XP 821 N	KYOSAFE XP 807 N		
	15 ★★★★★	KYOSAFE 620 N				HANSAFE XP 971 N	HANSAFE XP 907 N
	13 ★★		KYOSAFE 720 N	HANSAFE 707 N			
	13 ★★		SPIDER CUT ANTI CHOCS				

### V NABÍDCE TAKÉ

#### CHRÁNIČ PŘEDLOKTÍ PROTI PROŘÍZNUTÍ P702KIA



+ Dobrá odolnost proti proříznutí: TDM a 4. úroveň proti oděru a roztržení

+ Zapínání na suchý zip a elastická manžeta

### ÚROVEŇ POHODLÍ A ZRUČNOSTI

Hustota pleteniny rukavic od 10 (pevné rukavice, nižší obratnost) až po 18 (extrémně pohodlné a přesné)



### SPECIFICKÁ VLÁKNA



**ŘADA KYOSAFE**  
Rukavice KYORENE® vyrobené z grafeňového vlákna.



**VLÁKNO DYNEEMA**  
Vlákno Dyneema®Diamond poskytuje pružnost, pohodlí a odolnost.



**POVRSTVENÍ POWERFINISH®**  
Latexové povrstvení s povrchovou úpravou Powerfinish® pro jedinečný úchop.

### LEGENDA



**3/4 POVRSTVENÍ ZE 3/4**  
Rukavice nepropustná na pěsti a prodyšná na hřbetě



**BEZ SKLA A NEREZOVÉ OCELI**



**VÝZTUHA MEZI PALCEM A UKAZOVÁČKEM**  
Pro delší životnost rukavice



**SCREEN TOUCH**  
Kompatibilita s dotykovými displeji



**ODOLNOST PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU**

