



SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

**CUTXP**  
AGILE EXPERIENCE

DE KRACHT VAN  
BESCHERMING  
HET VERMOGEN VAN  
PRECISIE



SCREEN TOUCH\*  
Gebruik van apparaten  
met touchscreen  
\*afhankelijk van het model

SCHUUR- EN  
SCHEURWEERSTAND  
Maximale weerstand,  
langere levensduur

EEN ASSORTIMENT VOOR  
**DROGE** OMGEVINGEN

INNOVATIE  
**OPSIAL**



EEN ASSORTIMENT VOOR  
**VETTE** OMGEVINGEN

# ASSORTIMENT VOOR **DROGE** OMGEVINGEN Polyurethaan-coating (PU).

## ASSORTIMENT HANDSAFE

# VEZEL 18



**cutXP**  
AGILE EXPERIENCE  
**HANDSAFE XP 961**  
 CODE P702LQQ  
 EN388

**cutXP**  
AGILE EXPERIENCE  
**HANDSAFE XP 631**  
 CODE P702LQM  
 EN388



**cutXP**  
AGILE EXPERIENCE  
**HANDSAFE XP 731**  
 CODE P702LQN  
 EN388



**cutXP**  
AGILE EXPERIENCE  
**HANDSAFE XP 831**  
 CODE P702LQO  
 EN388



**cutXP**  
AGILE EXPERIENCE  
**HANDSAFE XP 931**  
 CODE P702LQP  
 EN388



# VEZEL 13

**HANDSAFE 730 G**  
 CODE P702LQI  
 EN388



**HANDSAFE 830 G**  
 CODE P702LQJ  
 EN388



**HANDSAFE 930 G**  
 CODE P702LQK  
 EN388



**HANDSAFE 960 G**  
 CODE P702LQL  
 EN388



Krachtige polyetheenvezels (HDPE), mineraalvezels, nylon en spandex. PU-coating.

## SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN



## DE KRACHT VAN BESCHERMING



OPSIAL heeft de ambitie om u steeds beter te beschermen.

Wij hebben een innovatief snijbestendig assortiment ontworpen, bestaande uit zeer bestendige vezels die een bescherming bieden van het standaardniveau B tot het extreme beschermingsniveau F.



## HET VERMOGEN VAN PRECISIE






Zeer dun geweven (vezel 18).

Door het dunne weefsel is deze handschoen zeer soepel en zorgt hij voor een fris en zijdezacht gevoel voor extreem comfort.

STANDAARD GEWEVEN

ZEER DUN GEWEVEN



VEZEL 10

VEZEL 13

VEZEL 15

VEZEL 18

TEVENS VERKRIJGBAAR IN VEZEL 13 (TDM C TOT F)



Screen Touch-technologie voor gebruik met apparaten met touchscreen (afhankelijk van het model)

ASSORTIMENT  
VOOR

# VETTE EN OLIEACHTIGE OMGEVINGEN

Nitril-coating (N).

## ASSORTIMENT KYOSAFE

KYORENE: een buitengewone uit koolstof  
gewonnen vezel.



GAAT  
GEURTJES TEGEN



UITERST  
SOEPEL



VOERT  
WARMTE AF



BESCHERMT  
TEGEN UV-STRALEN



WARMTEBESTENDIG




SNUJBESTENDIG

+95%  
minder  
geurtjes



KYOSAFE  
XP 821 N  
P702LZW

- + CUT XP Vezel 18
- + Nitril-coating, gezandstraalde afwerking
- + Bestand tegen contactwarmte
- + Versteviging duim en wijsvinger



KYORENE-vezels, spandex, nitril-coating.



KYOSAFE  
620 N  
P702K2Z

- + Vezel 15
- + Nitril-coating, gezandstraalde afwerking
- + Bestand tegen contactwarmte



KYOSAFE  
720 N  
P702K2Y

- + Vezel 13
- + Nitril-coating, gezandstraalde afwerking
- + Bestand tegen contactwarmte




KYOSAFE  
XP 721 N  
P702LZX

- + CUT XP Vezel 18
- + Nitrilschuim-coating, 'tweede huid'-effect
- + Versteviging duim en wijsvinger



KYOSAFE  
XP 807 N  
P708W14

- + CUT XP Vezel 18
- + Dubbele gladde nitril-coating 3/4, gezandstraalde afwerking op de handpalm en vingers
- + Bestand tegen contactwarmte



## ASSORTIMENT HANDSAFE

MAXIMALE snijweerstand: F.




HANDSAFE  
XP 971 N  
P708KFA

- + CUT XP Vezel 15
- + Nitrilschuim-coating, 'tweede huid'-effect.
- + Bestand tegen contactwarmte
- + Versteviging duim en wijsvinger



HANDSAFE  
XP 907 N  
P70ZKWT

- + CUT XP Vezel 15
- + Dubbele gladde nitril-coating 3/4, gezandstraalde afwerking op de handpalm en vingers
- + Bestand tegen contactwarmte



Krachtige polyetheenvezels (HDPE), wolfram, polyester en spandex. Nitril-coating.

Lichte werkzaamheden, montage van kleine en grote huishoudelijke apparaten, montage in de automobielsector, kleine onderdelen, kartonnen verpakkingen.

Hanteren van lichte panelen van metaal of metaalplaat, plastic, elektrische componenten, kleine reparaties, assemblage van onderdelen.

Bevestiging van metaal, vervaardiging van kleine en grote huishoudelijke apparaten, hanteren van glas, vervaardiging van metalen onderdelen, onderhoud en reparatie van auto's.

Zwaar tilwerk van metaal, metaalplaten, vervaardiging van glas, machinale bewerking, assemblage in de automobielsector, dieptrekken van metaal, recyclen van afval, papierindustrie, slachterijen, enz.

## • Welk beschermingsniveau heeft u nodig?

Niveau snijweerstand	GEMIDDELD	GOED	ZEER GOED	HOOG	ZEER HOOG
EN 388: 2016+A1 2018	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Snijweerstand in NEWTON (kracht vereist voor het snijden in plakken)	5	10	15	22	30


## • In welke omgeving werkt u?

	COMFORT						
<b>DROOG</b> Polyurethaan-coating (PU)	18 ★★★★★	HANSAFE XP 631	HANSAFE XP 731 ST	HANSAFE XP 831 ST		HANSAFE XP 931 ST	HANSAFE XP 961 ST
	13 ★★	HANSAFE 610 G	HANSAFE XP 730 G	HANSAFE XP 830 G ST		HANSAFE XP 930 G ST	HANSAFE XP 960 G ST
<b>DROOG of VOCHTIG</b> Powerfinish® latex-coating	13 ★★		HANDGRIP KEV LATEX PF CH				
<b>KOUD OF DROOG</b> Gemengde coating polyurethaan / nitril	15 ★★★★★	WINTERCUT					
<b>VET OF OLIEACHTIG</b> Nitril-coating	18 ★★★★★		KYOSAFE 721 N SV  ST  PI	KYOSAFE XP 821 N SV  CH  ST  PI	KYOSAFE XP 807 N SV  CH  ST  3/4		
	15 ★★★★★	KYOSAFE 620 N SV  CH				HANSAFE XP 971 N SV  CH  ST  PI	HANSAFE XP 907 N SV  CH  ST  3/4
	13 ★★		KYOSAFE 720 N CH	HANSAFE 707 N SV  CH  ST  3/4			
	13 ★★		SPIDER CUT ANTI-SCHOKKEN SV				

### TEVENS VERKRIJGBAAR

#### SNUIBESTENDIGE MANCHET P702KIA

- + Goede snijweerstand: TDM en scheurweerstand niveau 4
- + Klittenbandsluiting en elastische pols



### COMFORTNIVEAU EN VINGERGEVOELIGHEID

Dichtheid van het weefpatroon van de handschoen van **10** (stevige handschoen, geringe vingergevoeligheid) tot **18** (zeer comfortabel en nauwkeurig)



### DE SPECIFIEKE VEZELS



#### KYOSAFE

KYORENE®-handschoenen vervaardigd op basis van grafeenvezel.



#### DYNEEMA-VEZEL

Dyneema®Diamond-vezel voor een soepele, comfortabele en sterke handschoen.



#### POWERFINISH®-COATING

Latex-coating met Powerfinish®-afwerking voor uitstekende grip.

### LEGENDA



#### 3/4 COATING 3/4

Waterdichte handschoen op de vuist en ademend op de rug



#### PI VERSTEVIGING DUIM EN WIJSVINGER

Voor een nog duurzamere handschoen



#### CH BESTAND TEGEN CONTACTWARMTE



#### SV ZONDER GLAS EN ZONDER ROESTVRIJ STAAL



#### ST SCREEN TOUCH

Compatibel met touchscreens

