

SOUND'FIT

P702LGC

Einweg-Ohrstöpsel SNR 39 dB



Vorteile

- Anatomische Passform
- Optimaler Tragekomfort durch weichen PU-Schaum, der sich langsam ausdehnt und sich der Form des Gehörgangs anpasst

Beschreibung

- Weicher und hypallergener Einweg-Gehörschutz
- · Schmutzresistenter Polyurethan-Schaumstoff mit porenfreier Textur
- Konische Form erleichtert das Einsetzen und Anpassen
- Ideal für sehr laute Umgebungen (SNR 39)

Einsatzbereiche

• Arbeit in sehr lauter Umgebung

Normen - Leistungsstufen

• Entspricht der europäischen Norm EN 352-2:2020

SNR	Н	M	L	
39 dB	38 dB	37 dB	35 dB	

- SNR = Gemittelter Schalldämmwert (Single Number Rating)
- $\bullet \ \ H = Hochfrequenz\text{-}D\"{a}mmwert$
- M = Dämmwert mittlere Frequenz
- L = Niederfrequenz-Dämmwert

Verpackung

- Verkauf in Schachteln mit je 200 Paar
- Einzeln verpacktes Paar

Größe	Code			
Einheitsgröße	65 838 249			

DÄMMWERTE							
FREQUENZ (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
SCHALLDÄMMUNG DURCHSCHNITTLICH (dB)	38,1	37,3	42,7	41,2	39,1	45,3	48,1
STANDARDABWEICHUNG (dB)	5,6	4,7	4,9	5,4	2,7	4,5	4,4
SCHALLDÄMMUNG GESCHÄTZT (dB)	32,5	32,5	37,7	35,8	36,4	40,9	43,7